SCHEDA TECNICA

Descrizione prodotto: **PIATTI FON.SAR D203 100PZ BIANCHI DP**

Caratteristiche strutturali

Peso netto unitario (tolleranza):	gr. 10,00 (± 5%)
Colore:	Bianco
Diametro:	D.205
Materiale:	Polistirolo HIPS + GPPS + Master
Contatto con gli alimenti :	Idoneo anche per cibi caldi fino a 80°C per 2 ore

Caratteristiche logistiche

Pezzi per confezione	100 pezzi
Peso lordo confezione	kg. 1,005
Tipo Confezionamento	Busta Polietilene Termosaldata
Personalizzazione	-
Caratteristiche confezione	-
Tipo Imballo	Cartone
Multiplo imballo	6 Confezioni
Confezioni multiple per imballo	-
Dimensioni esterne collo (L x P x A)	mm 680 x 230 x 230
Peso lordo collo	kg. 6,540
Tipo Pallet	PALLET EPAL A RENDERE 800 X 1200
Pallettizzazione standard	Colli 56
Colli per strato	7
Numero strati	8
Altezza pallet	mm 1990



Conforme al D.M. 21.03.1973 e successive modifiche e/o integrazioni.
Regolamento Europeo 1935/2004.
Direttiva Europea 2002/72/CE e successive modifiche e/o integrazioni.



SCHEDA TECNICA

Descrizione prodotto: **PIATTI PIA.S/R D205 100PZ BIANCHI DP**

Caratteristiche strutturali

Peso netto unitario (tolleranza):	gr. 10,00 (± 5%)
Colore:	Bianco
Diametro:	D.205
Materiale:	Polistirolo HIPS + GPPS + Mesta
Contatto con gli alimenti :	Idonei anche per cibi caldi fino a 80°C per 2 ore

Caratteristiche logistiche

Pezzi per confezione	100 pezzi
Peso lordo confezione	kg. 1,095
Tipo Confezionamento	Busta Polietilene Termosaldata
Personalizzazione	-
Caratteristiche confezione	-
Tipo imballo	Cartone
Multiplo imballo	6 Confezioni
Confezioni multiple per imballo	-
Dimensioni esterne collo (L x P x A)	mm 580 x 230 x 230
Peso lordo collo	kg. 6,580
Tipo Pallet	PALLET EPAL A RENDERE 800 X 1200
Pallettizzazione standard	Colli 56
Colli per strato	7
Numero strati	8
Altezza pallet	mm 1990



Conforme al D.M. 21.03.1973 e successive modifiche e/o integrazioni.
Regolamento Europeo 1935/2004.
Direttiva Europea 2002/72/CE e successive modifiche e/o integrazioni.



SINCERT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

	Descrizione
	PIATTI PIA.S/R D206 100PZ BIANCHI DP
	PIATTI FON.S/R D205 100PZ BIANCHI DP

Sono conformi alla legislazione comunitaria CE:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE
- Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche

Ed alla seguente legislazione italiana:

- D.M. 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

1) I prodotti sopra citati sono fabbricati con:
   - polistirolo antiurto
   - polistirolo cristallo
   - masterbach

2) Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate.

Substance CAS No	Substance name	SML/QM
cas 106-99-0	1,3 Butadiene	QM 1 mg./Kg.
cas 2082-79-3	octadecil-3-(3,5-di-ter-butyl-4-hydroxiphenyl)propionato	SML 6 mg./Kg.
cas n. 364-43-68-2	trientilenglicole-bis(3-(3-ter-butil-4-idrossi-5 metilfenil)proprionato)	SML 9 mg./kg.
cas nr.91051-01-3/557-05-1	Stearato di zinco	SML 25 mg./Kg.
cas nr.38613-77-3	tetrakis-*(2,4-ditertbuthyl-phenyl)-4,4' biphenylenediphosphonite	SML 18 mg./Kg.
Cas nr.110553-27-0	2,4(BIS(OCTYLTHIOMETHYL)6-METHYLPHENOL	SLM 5 mg./Kg.

Il materiale sopra citato rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

simulanti:

A acqua
B addo acetico
C etanolo
D olio

I prodotti sopra elencati possono venire a contatto con alimenti dove sono previste prove con simulanti A-B-C-D *acquoso, acido , alcolico, grasso* per i seguenti tempi e temperature:

contatto breve	contatto prolungato
tempo 2 h.	tempo 10 gg.
temperatura 80° C	temperatura 40° C

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli teorici sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le direttive 82/711/CE, 85/572/CE e 97/48/CE e DM 21 marzo 1973 ove applicabili. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 Kg. Di alimento venga in contatto con 6 dm^2 di prodotto.

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE PRODOTTO	bicchiere 16 PSA bianco MANUALE	rif. cl.
PRODOTTO		tolleranza
STAMPA	/	+/- 5%
DIAMETRO SUPERIORE (mm)	70	+/- 5%
ALTEZZA (mm)	74	+/- 5%
CONTENUTO (cc)	160	+/- 5%
PESO (gr)	2,6	+/- 5%
MATERIA PRIMA	polistirolo	
IMBALLO PRIMARIO		
TIPO	Film monopiega	
MATERIALE	PE	
STAMPA	/	
ETICHETTA	/	
PEZZI PER CONFEZIONE	100	
PESO LORDO CONFEZIONE (gr)	265	+/- 5%
CODICE EAN	/	
IMBALLO INTERMEDIO	no	
IMBALLO SECONDARIO		
TIPO	Cartone avana stampato con etichetta	
MATERIALE	T3MTBE54243	
CONFEZIONI PER CARTONE	30	
PEZZI PER CARTONE	3000	
PESO LORDO CARTONE (Kg)	8,5	+/- 5%
DIM.NI ESTERNE CARTONE (cm)	39,3 X 39,3 X 56,5	+/- 5%
VOLUME CARTONE (mc)	0,09	+/- 5%
IMBALLO TERZIARIO		
TIPO	pallet	
CARTONI PER PALLET	12	
CARTONI PER STRATO	6	
STRATI PER PALLET	2	
DIMENSIONI PALLET (cm)	120 x 80 x 128	+/- 5%
PALLET SOVRAPPONIBILE	si	
NOTE		
Il presente prodotto è conforme al D.M. 21.03.'73 e successive modifiche.		